Wizytówka 90 × 50

Spad 3 mm

- projekt musi być większy o 3 mm z każdej strony – tzw. spad.
- tło w projekcie musi wypełniać całe pole spadu.
- spad zostanie odcięty podczas wycinania pracy z arkusza.

Margines bezpieczny 4 mm

- żadne elementy projektu (np: logo, teksty, ramki itp) oprócz tła nie mogą znajdować się w polu marginesu bezpiecznego.

Wizytówka 85 × 55

Spad 3 mm

- projekt musi być większy o 3 mm z każdej strony – tzw. spad.
- tło w projekcie musi wypełniać całe pole spadu.
- spad zostanie odcięty podczas wycinania pracy z arkusza.

Margines bezpieczny 4 mm

- żadne elementy projektu (np: logo, teksty, ramki itp) oprócz tła nie mogą znajdować się w polu marginesu bezpiecznego.

Wizytówka 90 × 55

Spad 3 mm

- projekt musi być większy o 3 mm z każdej strony – tzw. spad.
- tło w projekcie musi wypełniać całe pole spadu.
- spad zostanie odcięty podczas wycinania pracy z arkusza.

Margines bezpieczny 4 mm

- żadne elementy projektu (np: logo, teksty, ramki itp) oprócz tła nie mogą znajdować się w polu marginesu bezpiecznego.